



# **COLLANTI E RASANTI**

**PER FACCIATE E PER ISOLAMENTI A CAPPOTTO**

## COLLANTI E RASANTI

Le soluzioni GRIGOTHERM sono complete e studiate per offrire la miglior sinergia tra i prodotti coinvolti.

La scelta del sistema da utilizzare dipende da molti fattori: intervento su edificio nuovo o esistente; spessore disponibile per l'isolamento; contesto urbano/edilizio; necessità di elevata resistenza al fuoco o elevato isolamento acustico; scelte progettuali specifiche.

Per offrire il maggior numero di soluzioni mantenendo l'alta qualità di tutti i prodotti, Grigolin ha certificato tutti i suoi ETICS presso il prestigioso istituto tedesco DIBt, ottenendo diversi ETA a partire dal 2005. Gli ETICS sono stati sottoposti a tutte le prove previste, compresa la verifica della resistenza al fuoco. I risultati sono riportati nelle certificazioni dei sistemi attualmente disponibili.

La qualità dei collanti e rasanti viene accuratamente controllata per realizzare prodotti performanti ed affidabili. I prodotti sono conformi alla norma EN UNI 998-1 e vengono additivati con particolari inerti per conferire diverse caratteristiche prestazionali.

Ogni prodotto viene formulato e testato per essere in grado di sviluppare e raggiungere le migliori prestazioni di adesione e lavorabilità, per agire in sinergia con tutti i prodotti del Sistema GRIGOTHERM.

**ETA 07/0145**

**ETA 13/0001**





# AC 20 UNILIGHT

COLLANTE / RASANTE  
ALLEGGERITO CON PERLE  
DI EPS

Collante e rasante minerale, bianco, a bassa conducibilità termica, adatto per tutti i tipi di pannelli isolanti per sistemi a cappotto, con ottima lavorabilità e facilità di applicazione, alleggerito con perle di EPS.

Consente di realizzare strati di spessore pari a 5-10 mm, in modo facile, ottenendo comunque resistenze meccaniche adeguate alla protezione dei sistemi termoisolanti.



# AC 07 AC 08 ISOLFLEX

COLLANTE / RASANTE  
FLESSIBILE

Collante e rasante di colore grigio o bianco, specifico per i pannelli isolanti in EPS e MW per sistemi a cappotto, a granulometria fine, con elevata adesività e flessibilità.





# AC 16 UNIRAS

COLLANTE / RASANTE  
UNIVERSALE  
FIBRORINFORZATO

Collante e rasante di colore bianco, fibrorinforzato, adatto per tutti i tipi di pannelli isolanti per sistemi a cappotto, può essere utilizzato anche per livellare e rasare intonaci nuovi o esistenti.





arteMURI  
is a registered trademark of  
FORNACI CALCE GRIGOLIN SpA

[www.artemuri.it](http://www.artemuri.it)

