


## TABELLA CE

Nr. **GRIGOKOLL TEX / 03**

 1018	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV)  14  TEX-CPR-010713/03	
EN 12004  Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato C2TE  Impieghi in interno ed esterno in costruzioni e altre opere di ingegneria civile	
Reazione al fuoco:	classe E
Adesione a trazione iniziale:	> 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua:	> 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo azione del calore:	> 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo:	> 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Sostanze pericolose : Vedi scheda sicurezza	

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 10 giugno 2021