

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n° 305/2011

**Nr. MALTA MASTER M5-CPR-010713/01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**MALTA MASTER**
2. Usi previsti:  
**Malta per muratura a prestazione garantita (G) prodotta in fabbrica per impieghi in pareti, colonne e partizioni.**
3. Fabbricante:

**FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A.**  
**Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV)**  
**tel. 0422 5261 fax 0422 526299**  
**e-mail info@fornacigrigolin.it**

4. Sistemi di VVCP:  
**sistema di attestazione di conformità 2+.**
5. Norma armonizzata:  
**Numero di riferimento della norma armonizzata EN 998-2:2016**  
Organismi notificati:  
**Organismo di certificazione ed ispezione ICMQ S.p.A., numero di identificazione 1305**  
**Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n°:**  
**0121 – Stabilimento di Ponte della Priula (TV) – via Bombardieri,14**  
**0122 – Stabilimento di Ramiola di Medesano (PR) – via Solferino,18**  
**0123 – Stabilimento di Bosco Marengo (AL) – via Vecchia Reale, Z.I.**  
**0389 – Stabilimento di Colleferro (RM) – Località Piombinara, zona industriale Sloi**  
**0822 – Stabilimento di Nuvolera (BS) – Via dei Marmi**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
<b>Resistenza a compressione</b>	<b>M5</b>	<b>EN 998-2 : 2016</b>
<b>Resistenza a taglio iniziale</b>	<b>0.15 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</b>	
<b>Contenuto di cloruri</b>	<b>&lt; 0.1 %</b>	
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Classe A1</b>	
<b>Assorbimento d'acqua</b>	<b>NPD</b>	
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	<b>μ 15/35 (valore tabulato)</b>	
<b>Conducibilità termica</b>	<b>NPD</b>	
<b>Durabilità</b>	<b>NPD</b>	
<b>Sostanze pericolose</b>	<b>Vedi scheda sicurezza</b>	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Loris Toffoletto**

**Responsabile Laboratorio e Sistemi Qualità**

In Ponte della Priula (TV) addì 24 aprile 2024

**Fornaci Calce GRIGOLIN s.p.a.**  
Via Bombardieri, 14  
31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

