


TABELLA CE

Nr. **SIGILGHISA ASR / 01**

	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri, 14 31010 – Ponte della Priula (TV) 24 SIGILGHISA ASR-CPR-010713/01	
EN 1504-3 Prodotto per la protezione e la riparazione del calcestruzzo Per impieghi con requisiti di basse prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile.	
Resistenza a compressione:	Classe R2
Contenuto di ioni cloruro:	$\leq 0.05\%$
Aderenza:	≥ 0.8 MPa
Resistenza alla carbonatazione:	NPD
Modulo elastico:	NPD
Compatibilità termica, parte1:	≥ 0.8 MPa
Resistenza allo slittamento:	NPD
Assorbimento capillare:	≤ 0.5 Kg*m ⁻² *h ^{-0.5}
Reazione al fuoco::	Classe A1
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 31 maggio 2024