


TABELLA CE

Nr. **TIXO / 02**

 1305	
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. Via Bombardieri,14 31010 – Ponte della Priula (TV) 18 TIXO-CPR-010713/03	
EN 1504-3 Prodotto strutturale per la protezione e la riparazione del calcestruzzo Per impieghi in costruzioni e opere di ingegneria civile. Principio 3.1-3.2-3.3-4.4-7.1-7.2 per campi applicazione	
Resistenza a compressione:	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro:	$\leq 0.05\%$
Aderenza:	≥ 2.0 MPa
Resistenza alla carbonatazione:	Passa
Modulo elastico:	≥ 20 GPa
Compatibilità termica, parte1:	≥ 2.0 MPa
Resistenza allo slittamento:	NPD
Assorbimento capillare:	$\leq 0.5\text{Kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0.5}$
Reazione al fuoco::	Classe A1
Sostanze pericolose :	Vedi scheda sicurezza

Note: La Marcatura CE dichiarata in questo documento può differire da quella riportata sull'imballo o su documentazione tecnica rilasciata per il presente prodotto.

Eventuali differenze si possono riscontrare per prodotti già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura, per utilizzo di una lingua differente, per adattamenti grafici ed errori di stampa.

Ponte della Priula, 27 settembre 2022